

レジメン名称	1コース	催吐性リスク
Zolbetuximab+mFOLFOX	14日間	高度度催吐性リスク

輸液セット
インラインフィルター

薬剤		用量			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アブレピタント125mg		1カプセル	1×抗がん剤開始60分前		●													
アブレピタント80mg		1カプセル	1×朝			●	●											
デキサメタゾン		8mg	1×朝 or 2×朝・昼			●	●	●										
滴下順	薬剤	用量	ルート	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	パロノセトロン デキサメタゾン d-クロルフェニラミン	0.75mg/50mL 9.9mg 5mg	メイン	30分	●													
2	生理食塩液	50mL	メイン	全開	●													
3	ゾルベツキシマブ*  注射用水 生理食塩液	初回 800mg/kg  2回目以降 400mg/m <sup>2</sup>  必要量 必要量	メイン	2時間以上 かけて投与  初回開始 100mg/m <sup>2</sup> /時間  2回目以降開始 50mg/m <sup>2</sup> /時間	●													
4	生理食塩液	50mL	メイン	全開	●													
5	レボホリナート 5%ブドウ糖 オキサリプラチン 5%ブドウ糖	200mg/m <sup>2</sup> 250mL 85mg/m <sup>2</sup> 250mL	メイン  側管	2時間  2時間	●													
6	フルオロウラシル 生理食塩液	400mg/m <sup>2</sup> 100mL	メイン	全開	●													
7	フルオロウラシル 生理食塩液	2400mg/m <sup>2</sup> 適宜調節	メイン	46時間	●	→												

\*インラインフィルターを使用すること

## ゾルベツキシマブ初回投与時の注意事項

- 初回は**生食注250mL ソフトバッグ2つに分割調製**されたものが薬剤科から払い出される。(2回目以降は生食500mL 1バッグで払い出し)  
理由:室温で希釈後、6時間以内に投与を終了する必要があるが、嘔気などで投与速度を上げられない場合や中断が必要な場合が考えられ、6時間で投与を終了できない可能性があるため。
- 払い出されたソフトバッグ2つは**1つは患者へ投与。もう1つは冷所(2-8℃)で保管し必要時使用。**(2-8℃で24時間以内の使用可能)

## ゾルベツキシマブ投与速度に関する注意事項

- 初回** (100mg/m<sup>2</sup>/時間で投与開始 添付している投与速度換算表を参照)  
**100mg/m<sup>2</sup>/時間で開始し30分経過観察**  
忍容性良好であれば**150mg/m<sup>2</sup>/時間**に速度を上げて**30分経過観察**  
忍容性良好であれば**200mg/m<sup>2</sup>/時間**に速度を上げて**30分経過観察**  
忍容性良好で速度上げる場合は、**医師の指示のもと**徐々に上げる。(最高 400mg/m<sup>2</sup>/時間まで)
- 2回目以降** (50mg/m<sup>2</sup>/時間で投与開始 添付している投与速度換算表を参照)  
**50mg/m<sup>2</sup>/時間で開始し1時間経過観察**  
忍容性良好であれば**100mg/m<sup>2</sup>/時間**に速度を上げて**1時間経過観察**  
忍容性良好で速度上げる場合は、**医師の指示のもと**徐々に上げる。(最高 200mg/m<sup>2</sup>/時間まで)

**ゾルベツキシマブ 初回 (800mg/m<sup>2</sup>)**

体表面積 (m <sup>2</sup> )	投与量 (mg)	投与速度(mL/時間)				
		100mg/m <sup>2</sup> /時間	150mg/m <sup>2</sup> /時間	200mg/m <sup>2</sup> /時間	300mg/m <sup>2</sup> /時間	400mg/m <sup>2</sup> /時間
1.00	800	50	75	100	150	200
1.01	810	51	76	101	152	202
1.02	820	51	77	102	153	204
1.03	820	52	77	103	155	206
1.04	830	52	78	104	156	208
1.05	840	53	79	105	158	210
1.06	850	53	80	106	159	212
1.07	860	54	80	107	161	214
1.08	860	54	81	108	162	216
1.09	870	55	82	109	164	218
1.10	880	55	83	110	165	220
1.11	890	56	83	111	167	222
1.12	900	56	84	112	168	224
1.13	900	57	85	113	170	226
1.14	910	57	86	114	171	228
1.15	920	58	86	115	173	230
1.16	930	58	87	116	174	232
1.17	940	59	88	117	176	234
1.18	940	59	89	118	177	236
1.19	950	60	89	119	179	238
1.20	960	60	90	120	180	240
1.21	970	61	91	121	182	242
1.22	980	61	92	122	183	244
1.23	980	62	92	123	185	246
1.24	990	62	93	124	186	248
1.25	1000	63	94	125	188	250
1.26	1010	63	95	126	189	252
1.27	1020	64	95	127	191	254
1.28	1020	64	96	128	192	256
1.29	1030	65	97	129	194	258
1.30	1040	65	98	130	195	260
1.31	1050	66	98	131	197	262
1.32	1060	66	99	132	198	264
1.33	1060	67	100	133	200	266
1.34	1070	67	101	134	201	268
1.35	1080	68	101	135	203	270
1.36	1090	68	102	136	204	272
1.37	1100	69	103	137	206	274
1.38	1100	69	104	138	207	276
1.39	1110	70	104	139	209	278
1.40	1120	70	105	140	210	280
1.41	1130	71	106	141	212	282
1.42	1140	71	107	142	213	284
1.43	1140	72	107	143	215	286
1.44	1150	72	108	144	216	288
1.45	1160	73	109	145	218	290
1.46	1170	73	110	146	219	292
1.47	1180	74	110	147	221	294
1.48	1180	74	111	148	222	296
1.49	1190	75	112	149	224	298
1.50	1200	75	113	150	225	300

**ゾルベツキシマブ 初回 (800mg/m<sup>2</sup>)**

体表面積 (m <sup>2</sup> )	投与量 (mg)	投与速度(mL/時間)				
		100mg/m <sup>2</sup> /時間	150mg/m <sup>2</sup> /時間	200mg/m <sup>2</sup> /時間	300mg/m <sup>2</sup> /時間	400mg/m <sup>2</sup> /時間
1.51	1210	76	113	151	227	302
1.52	1220	76	114	152	228	304
1.53	1220	77	115	153	230	306
1.54	1230	77	116	154	231	308
1.55	1240	78	116	155	233	310
1.56	1250	78	117	156	234	312
1.57	1260	79	118	157	236	314
1.58	1260	79	119	158	237	316
1.59	1270	80	119	159	239	318
1.60	1280	80	120	160	240	320
1.61	1290	81	121	161	242	322
1.62	1300	81	122	162	243	324
1.63	1300	82	122	163	245	326
1.64	1310	82	123	164	246	328
1.65	1320	83	124	165	248	330
1.66	1330	83	125	166	249	332
1.67	1340	84	125	167	251	334
1.68	1340	84	126	168	252	336
1.69	1350	85	127	169	254	338
1.70	1360	85	128	170	255	340
1.71	1370	86	128	171	257	342
1.72	1380	86	129	172	258	344
1.73	1380	87	130	173	260	346
1.74	1390	87	131	174	261	348
1.75	1400	88	131	175	263	350
1.76	1410	88	132	176	264	352
1.77	1420	89	133	177	266	354
1.78	1420	89	134	178	267	356
1.79	1430	90	134	179	269	358
1.80	1440	90	135	180	270	360
1.81	1450	91	136	181	272	362
1.82	1460	91	137	182	273	364
1.83	1460	92	137	183	275	366
1.84	1470	92	138	184	276	368
1.85	1480	93	139	185	278	370
1.86	1490	93	140	186	279	372
1.87	1500	94	140	187	281	374
1.88	1500	94	141	188	282	376
1.89	1510	95	142	189	284	378
1.90	1520	95	143	190	285	380
1.91	1530	96	143	191	287	382
1.92	1540	96	144	192	288	384
1.93	1540	97	145	193	290	386
1.94	1550	97	146	194	291	388
1.95	1560	98	146	195	293	390
1.96	1570	98	147	196	294	392
1.97	1580	99	148	197	296	394
1.98	1580	99	149	198	297	396
1.99	1590	100	149	199	299	398
2.00	1600	100	150	200	300	400

ゾルベツキシマブ2週ごと 2回目以降 (400mg/m<sup>2</sup>)

体表面積 (m <sup>2</sup> )	投与量 (mg)	投与速度(mL/時間)				
		50mg/m <sup>2</sup> /時間	75mg/m <sup>2</sup> /時間	100mg/m <sup>2</sup> /時間	150mg/m <sup>2</sup> /時間	200mg/m <sup>2</sup> /時間
1.00	400	25	38	50	75	100
1.01	400	25	38	51	76	101
1.02	410	26	38	51	77	102
1.03	410	26	39	52	77	103
1.04	420	26	39	52	78	104
1.05	420	26	39	53	79	105
1.06	420	27	40	53	80	106
1.07	430	27	40	54	80	107
1.08	430	27	41	54	81	108
1.09	440	27	41	55	82	109
1.10	440	28	41	55	83	110
1.11	440	28	42	56	83	111
1.12	450	28	42	56	84	112
1.13	450	28	42	57	85	113
1.14	460	29	43	57	86	114
1.15	460	29	43	58	86	115
1.16	460	29	44	58	87	116
1.17	470	29	44	59	88	117
1.18	470	30	44	59	89	118
1.19	480	30	45	60	89	119
1.20	480	30	45	60	90	120
1.21	480	30	45	61	91	121
1.22	490	31	46	61	92	122
1.23	490	31	46	62	92	123
1.24	500	31	47	62	93	124
1.25	500	31	47	63	94	125
1.26	500	32	47	63	95	126
1.27	510	32	48	64	95	127
1.28	510	32	48	64	96	128
1.29	520	32	48	65	97	129
1.30	520	33	49	65	98	130
1.31	520	33	49	66	98	131
1.32	530	33	50	66	99	132
1.33	530	33	50	67	100	133
1.34	540	34	50	67	101	134
1.35	540	34	51	68	101	135
1.36	540	34	51	68	102	136
1.37	550	34	51	69	103	137
1.38	550	35	52	69	104	138
1.39	560	35	52	70	104	139
1.40	560	35	53	70	105	140
1.41	560	35	53	71	106	141
1.42	570	36	53	71	107	142
1.43	570	36	54	72	107	143
1.44	580	36	54	72	108	144
1.45	580	36	54	73	109	145
1.46	580	37	55	73	110	146
1.47	590	37	55	74	110	147
1.48	590	37	56	74	111	148
1.49	600	37	56	75	112	149
1.50	600	38	56	75	113	150

ゾルベツキシマブ2週ごと 2回目以降 (400mg/m<sup>2</sup>)

体表面積 (m <sup>2</sup> )	投与量 (mg)	投与速度(mL/時間)				
		50mg/m <sup>2</sup> /時間	75mg/m <sup>2</sup> /時間	100mg/m <sup>2</sup> /時間	150mg/m <sup>2</sup> /時間	200mg/m <sup>2</sup> /時間
1.51	600	38	57	76	113	151
1.52	610	38	57	76	114	152
1.53	610	38	57	77	115	153
1.54	620	39	58	77	116	154
1.55	620	39	58	78	116	155
1.56	620	39	59	78	117	156
1.57	630	39	59	79	118	157
1.58	630	40	59	79	119	158
1.59	640	40	60	80	119	159
1.60	640	40	60	80	120	160
1.61	640	40	60	81	121	161
1.62	650	41	61	81	122	162
1.63	650	41	61	82	122	163
1.64	660	41	62	82	123	164
1.65	660	41	62	83	124	165
1.66	660	42	62	83	125	166
1.67	670	42	63	84	125	167
1.68	670	42	63	84	126	168
1.69	680	42	63	85	127	169
1.70	680	43	64	85	128	170
1.71	680	43	64	86	128	171
1.72	690	43	65	86	129	172
1.73	690	43	65	87	130	173
1.74	700	44	65	87	131	174
1.75	700	44	66	88	131	175
1.76	700	44	66	88	132	176
1.77	710	44	66	89	133	177
1.78	710	45	67	89	134	178
1.79	720	45	67	90	134	179
1.80	720	45	68	90	135	180
1.81	720	45	68	91	136	181
1.82	730	46	68	91	137	182
1.83	730	46	69	92	137	183
1.84	740	46	69	92	138	184
1.85	740	46	69	93	139	185
1.86	740	47	70	93	140	186
1.87	750	47	70	94	140	187
1.88	750	47	71	94	141	188
1.89	760	47	71	95	142	189
1.90	760	48	71	95	143	190
1.91	760	48	72	96	143	191
1.92	770	48	72	96	144	192
1.93	770	48	72	97	145	193
1.94	780	49	73	97	146	194
1.95	780	49	73	98	146	195
1.96	780	49	74	98	147	196
1.97	790	49	74	99	148	197
1.98	790	50	74	99	149	198
1.99	800	50	75	100	149	199
2.00	800	50	75	100	150	200